

其他需要说明的事项

巴中曙光泌尿外科医院建设项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将其他需要说明的事项介绍如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

1.1.1 项目概况

本项目位于巴州区后河坝中名园 16 号楼，属于巴州区城市建成区，周边为商业、居住、办公混合区，项目建设地点与原环评及其批复上的建设地点一致，且外环境未发生变化。项目占地面积约 900m²，总建筑面积约 2500m²，设置 20 张床位。其中医护工作人员 50 人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。

2015 年 4 月，巴中曙光泌尿外科医院委托四川中环立新环保工程咨询有限公司编制了《巴中曙光泌尿外科医院环境影响报告表》；2015 年 5 月 18 日，巴中市巴州区环境保护局出具了《关于“巴中曙光泌尿外科医院”项目环境影响报告表的批复》（巴区环审批 2015-34 号）同意项目建设。

1.1.2 污染物排放情况

（一）废气

项目所涉及的废气主要来源于汽车尾气、医院浑浊空气、污水设施臭气等。

（1）汽车尾气：项目布设地下车库，停车场位于地面，汽车尾气主要来源于医院出入口及停车场，主要业主加强管理，保持道路畅通，减少汽车频繁启动和怠速行驶，汽车尾气对医院临近人群有限很小。

（2）医院浑浊空气：医院空气由于病人进出较多，空气中含菌量较多，通过加强自然通风或机械通风改善医院内空气，对病人与医护人员影响很小。

（3）污水站恶臭：项目污水处理站位于 1F，设置单独的区域，恶臭安装活性炭吸附装置，经活性炭吸附除臭后达到《医疗机构水污染物排放标准》

(GB18466-2005)表 3《污水处理站周边大气污染物最高允许浓度》中的标准后，通过排气筒排放。

(二) 废水

项目废水主要分为病房、门诊产生的医疗废水和生活污水。

(1) 办公室生活污水：经化粪池预处理之后，排入医院污水处理站，最终进入巴中市城市污水处理厂。

(2) 医疗污水：经过自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后再排入项目区域市政污水管网，最终进入巴中市城市污水处理厂。

(三) 噪声

项目主要产噪设备为水泵、污水站风机、车辆进出噪声等。

(1) 污水站水泵为潜水式，安装在化粪池内，通过建筑物隔声、水体隔声，再经距离衰减后地面可做到噪声达标。

(2) 医疗设备基本上均是低噪声设备，噪声源强值比较低，加之置于室内，可以达到标准要求。

(3) 办公职员和就诊人员日常公众和活动产生的属于社会生活噪声，其源强约为 50-65B (A)。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。

(四) 固体废物

项目产生的固废主要包括医疗废物、生活垃圾、污水站污泥、废活性炭。

(1) 医疗废物和污水站污泥属于危险废物，是本项目的主要污染物；经收集暂存在医院医疗废物暂存间（1 楼），全部外运至巴中市洁原固体废物处理有限公司（已签订协议）。

(2) 生活垃圾属于一般废物，经收集后由巴中市城市环卫系统清运。

(3) 废活性炭，项目对污水处理站恶臭采用活性炭吸附处理装置，活性炭定期更换，废活性炭属于《国家危险废物名录（2019 版）》中“HW49 其他废物/非特定行业/900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，交由危废协议的单位处置。

1.2 施工简况

2015 年 5 月，项目开工建设；2015 年 9 月，项目主体工程竣工，2015 年 9

月投入试生产运行。2020年11月，巴中曙光泌尿外科医院委托巴中成华能源环保有限责任公司承担“巴中曙光泌尿外科医院 10m³/d 医疗废水一体化处理设备”的设计工作；2020年12月，四川福瑞特环保设备有限公司开始了设备安装工作；2021年2月，医疗废水一体化处理设备主体工程竣工，并向周围公众进行了公示；2021年2月-2021年3月，巴中曙光泌尿外科医院将调试时间进行了公示。

1.3 验收过程简况

2015年4月，巴中曙光泌尿外科医院委托四川中环立新环保工程咨询有限公司编制了《巴中曙光泌尿外科医院环境影响报告表》；2015年5月18日，巴中市巴州区环境保护局出具了《关于“巴中曙光泌尿外科医院”项目环境影响报告表的批复》（巴区环审批 2015-34 号）同意项目建设。

2021年3月，巴中曙光泌尿外科医院委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担该项目竣工环保验收编制工作。

1.4 公众反馈意见及处理情况

巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴中市巴州区后河坝中名园 16 号楼，项目施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。项目所在地周边多为民居，无高噪声工矿企业，无对本项目建设重大环境影响因子。

1、环保设施竣工公示

2021年2月，巴中曙光泌尿外科医院项目向社会公示竣工时间。



环境保护设施竣工后公开竣工日期

2、环境保护设施进行调试起止日期公示

项目于 2021 年 2 月竣工，3 月项目进行设备运行调试，并将调试时间通过宣传栏向社会公示。



环境保护设施调试起止日期公示

3、公众参与公示

验收期间为了征求项目周围广大居民对本项目竣工环保验收的意见和建议，共发放公众意见调查表 20 份。

根据公众调查结果，周围居民对本项目环保验收均持支持意见。

竣工环保验收公众参与调查表					
姓名	性别	年龄	职业	其他	
马青青	女	21	职员		
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上	
居住住址	巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园 16 号楼		联系电话	17581705602	
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园 16 号楼，总投资 1000 万元，建设内容为：占地面积约 900m²，总建筑面积约 2500m²，设置 50 张床位。其中医护人员 55 人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中表 2 预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过 23m 高排气筒排放。噪声主要来自各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有	
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有	
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意	较满意	不满意
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

竣工环保验收公众参与调查表					
姓名	性别	年龄	职业	其他	
张红珊	女	22	工人		
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上	
居住住址	巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园 16 号楼		联系电话	1822885785	
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园 16 号楼，总投资 1000 万元，建设内容为：占地面积约 900m²，总建筑面积约 2500m²，设置 50 张床位。其中医护人员 55 人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中表 2 预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过 23m 高排气筒排放。噪声主要来自各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有	
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有	
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意	较满意	不满意
您对该项目的建设还有什么意见和建议					

竣工环保验收公众参与调查表

姓名	王丹	性别	男	年龄	23	职业	工人
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上			
居住住址	巴州巴中		联系电话	18200197065			
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园16号楼，总投资1000万元，建设内容为：占地面积约900m²，总建筑面积约2500m²，设置50张床位。其中医护人员55人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过23m高排气筒排放。噪声主要来自于各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有			
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意度	满意	较满意	不满意		
您对该项目的建设还有什么意见和建议							

竣工环保验收公众参与调查表

姓名	王	性别	男	年龄	36	职业	个体
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上			
居住住址	巴中曙光泌尿外科		联系电话	1758092316			
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园16号楼，总投资1000万元，建设内容为：占地面积约900m²，总建筑面积约2500m²，设置50张床位。其中医护人员55人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过23m高排气筒排放。噪声主要来自于各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有			
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意度	满意	较满意	不满意		
您对该项目的建设还有什么意见和建议							

竣工环保验收公众参与调查表

姓名	沈培	性别	男	年龄	24	职业	职员
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上			
居住住址	坝中巴中		联系电话	15182295083			
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园16号楼，总投资1000万元，建设内容为：占地面积约900m²，总建筑面积约2500m²，设置50张床位。其中医护人员55人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过23m高排气筒排放。噪声主要来自于各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有			
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意度	满意	较满意	不满意		
您对该项目的建设还有什么意见和建议							

竣工环保验收公众参与调查表

姓名	李兴	性别	男	年龄	42	职业	农民
文化程度	高中及以下	大专	本科	硕士及以上			
居住住址	德胜坝		联系电话	18190133013			
项目基本情况	<p>巴中曙光泌尿外科医院项目位于巴州区后河坝中名园16号楼，总投资1000万元，建设内容为：占地面积约900m²，总建筑面积约2500m²，设置50张床位。其中医护人员55人。设置科室包括预防保健科、外科、麻醉科、内科、泌尿外科专业、生殖健康与不孕不育专业、呼吸内科专业、消化内科专业、超声诊断专业等。项目产生的废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准限值后进入市政管网。污水处理站产生的恶臭经臭气收集风管将臭气送至除臭设备进行处理，通过23m高排气筒排放。噪声主要来自于各种污水处理设备运行时产生的噪声。项目污水处理站运行期间产生的污泥、医疗废物、废弃活性炭交给有资质的单位处置。</p>						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否有扰民现象或纠纷	有	没有			
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意度	满意	较满意	不满意		
您对该项目的建设还有什么意见和建议							

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

巴中曙光泌尿外科医建立了环保组织机构，明确了机构人员组成及职责分工。建立了相关的环保制度，主要包括以下几个方面：

序号	管理制度名称
1	医疗废物管理制度 废水处理站运行管理制度 突发环境事件应急预案

(2) 环境监测计划

制定了定期监测计划，定期对环保设施治理情况进行检查监测，定期对项目范围内的噪声和地表水进行监测。

2.2 配套措施落实情况

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等情况。

3 整改工作情况

无整改情况。

巴中曙光泌尿外科医
2021年9月17日